


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	13,128,170.23	1,388,741.70	2,097,309.05	12,419,602.88	-708,567.35
Activo Circulante	1,793,771.40	1,384,258.94	2,097,309.05	1,080,721.29	-713,050.11
Efectivo y Equivalentes	1,568,130.97	1,296,905.99	2,097,309.05	767,727.91	-800,403.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	221,840.43	87,352.95	0.00	309,193.38	87,352.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	11,334,398.83	4,482.76	0.00	11,338,881.59	4,482.76
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,535,211.75	0.00	0.00	11,535,211.75	0.00
Bienes Muebles	2,731,848.31	4,482.76	0.00	2,736,331.07	4,482.76
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,932,661.23	0.00	0.00	-2,932,661.23	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN
ING. JOSÉ LUIS GÓMEZ VELÁZQUEZ

TESORERO DEL ORGANISMO

PDAPAS
ORGANISMO PÚBLICO DE FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE
LOS RIESGOS DE AGUA POTABLE, ALCAANTARILLADO Y ENLASES
DE LA SAL 2025 - 2027
TESORERÍA
L.C. DANIEL JESÚS TRUJILLO HIGUERA

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

PDAPAS
ORGANISMO PÚBLICO DE FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE
LOS RIESGOS DE AGUA POTABLE, ALCAANTARILLADO Y ENLASES
DE LA SAL 2025 - 2027
DIRECCIÓN
LIC. JAZMIN BELTRAN TERRONES